


DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTÍNUAS

NORMAL Y T DE STUDENT

DISTRIBUCIÓN NORMAL


DEFINICIÓN Y USOS

FUNCIÓN DE DENSIDAD F(X)



- EN LAS VARIABLES CONTINUAS NO DEFINIMOS UNA FUNCIÓN DE PROBABILIDAD, YA QUE LA PROBABILIDAD DE CUALQUIER VALOR ESPECÍFICO EN ESTAS VARIABLES SIEMPRE ES 0. (PORQUE MATEMÁTICAMENTE LA INTEGRAL DE UN PUNTO ES IGUAL A 0)
- HABLAMOS DE FUNCIÓN DE DENSIDAD COMO EL ANÁLOGO EN VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS, LA PODEMOS IMAGINAR COMO LA FUNCIÓN EN LA QUE SU GRÁFICO ES UN HISTOGRAMA CON INFINITOS PUNTOS.
- Es una función no negativa.
- El área debajo de la curva total es 1:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x). dx = 1$$
- La integral de un intervalo es la probabilidad del mismo.

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN F(X)



- A PARTIR DE LA FUNCIÓN DE PROBABILIDAD $f(x)$, PODEMOS DEFINIR UNA FUNCIÓN DE DENSIDAD $F(x)$ COMO:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

- PODEMOS PENSAR ESTA FUNCIÓN COMO LA PROBABILIDAD ACUMULADA DE LA DISTRIBUCIÓN.
- EL ÁREA DEBAJO DE LA CURVA TOTAL ES 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x).dx = 1$$

Distribución Normal, de Laplace, Gauss o campana

La distribución normal es, sin duda, la distribución de probabilidad más importante del Cálculo de probabilidades y de la Estadística.

Fue descubierta, como aproximación de la distribución binomial, por Abraham De Moivre (1667-1754) y publicada en 1733 en su libro *The Doctrine of Chances*.

Estos resultados fueron ampliados por Pierre-Simon Laplace (1749- 1827), quién también realizó aportaciones importantes.

En 1809, Carl Friedrich Gauss (1777- 1855) publicó un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes donde asumía errores normales.

IMPORTANCIA Y PRESENCIA

- LA IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL QUEDA TOTALMENTE CONSOLIDADA POR SER LA DISTRIBUCIÓN LÍMITE DE NUMEROSES VARIABLES ALEATORIAS, DISCRETAS Y CONTINUAS, COMO SE DEMUESTRA A TRAVÉS DE LOS TEOREMAS CENTRALES DEL LÍMITE
- LAS CONSECUENCIAS DE ESTOS TEOREMAS IMPLICAN LA CASI UNIVERSAL PRESENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL EN TODOS LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS EMPÍRICAS: BIOLOGÍA, MEDICINA, PSICOLOGÍA, FÍSICA, ECONOMÍA, ETC.
- EN PARTICULAR, MUCHAS MEDIDAS DE DATOS CONTINUOS EN MEDICINA Y EN BIOLOGÍA (TALLA, PRESIÓN ARTERIAL, ETC.) SE APROXIMAN A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL.

FUNCIÓN DE DENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

$$\Phi_{\mu,\sigma^2}(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_{\mu,\sigma^2}(u) du = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

donde: μ (media) y σ (desviación estandar)

son los parámetros de la distribución y

$x \in \mathbb{R}$

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- LA DISTRIBUCIÓN NORMAL QUEDA TOTALMENTE DEFINIDA MEDIANTE DOS PARÁMETROS: LA MEDIA (M) Y LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR O DESVIACIÓN TÍPICA (Σ).
- SU FUNCIÓN DE DENSIDAD ES SIMÉTRICA RESPECTO A LA MEDIA Y LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR NOS INDICA EL MAYOR O MENOR GRADO DE APERTURA DE LA CURVA QUE, POR SU ASPECTO, SE SUELE LLAMAR CAMPANA DE GAUSS.
- ESTA DISTRIBUCIÓN SE DENOTA POR $N(M,\Sigma)$.
- $\mu = Mn = Mo$
- TIENE DOS PUNTOS DE INFLEXIÓN UBICADOS EN:

$$x = \mu \pm \sigma$$

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR Y TIPIFICACIÓN O ESTANDARIZACIÓN O NORMALIZACIÓN

- CUANDO LA DISTRIBUCIÓN NORMAL TIENE COMO PARÁMETROS $\text{MEDIA} = 0$ Y $\text{DESVIACIÓN} = 1$ RECIBE EL NOMBRE DE DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR.
- CUALQUIER VARIABLE X QUE SIGA UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE PARÁMETROS Mu Y Sigma SE PUEDE TRANSFORMAR EN OTRA VARIABLE QUE SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR, ESTE PROCESO SE DENOMINA ESTANDARIZACIÓN, TIPIFICACIÓN O NORMALIZACIÓN.

PERO...

¿PARA QUE?

- LOS CÁLCULOS DE PROBABILIDADES DE ESTA DISTRIBUCIÓN SON COMPLEJOS POR LO QUE GENERALMENTE SE UTILIZA UNA TABLA CON LOS VALORES DE PROBABILIDAD ACUMULADA YA CALCULADOS.
- YA QUE POR DEFINICIÓN SE PUEDEN TENER INFINITAS DISTRIBUCIONES NORMALES (RECORDAR QUE MEDIA Y DESVÍO PUEDEN TOMAR CUALQUIER VALOR DEL CONJUNTO DE LOS REALES) ES IMPOSIBLE TENER UNA TABLA POR CADA VALOR DE LOS PARÁMETROS.
- GRACIAS A PODER TRANSFORMAR CUALQUIER NORMAL EN LA NORMAL TIPIFICADA, CON UNA SOLA TABLA PODEMOS CALCULAR LAS PROBABILIDADES PARA CUALQUIER NORMAL.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad \text{O} \quad x = z\sigma + \mu$$

CONSIDERACIONES GENERALES




TABLA Z

- PARA EL RESTO DE LOS VALORES NOS VALEMOS DE LA TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL TIPIFICADA Y LA ECUACIÓN PARA TIPIFICAR CUALQUIER VARIABLE DE CUALQUIER DISTRIBUCIÓN NORMAL

$$z = (x - \mu) / \sigma \quad \text{O} \quad x = z\sigma + \mu$$




Tabla de valores de probabilidad acumulada (Φ) para la Distribución Normal Estándar

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3	0.0013	0.0010	0.0007	0.0005	0.0003	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0000	0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048	0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064	0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084	0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
-2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	1	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
-1	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	2	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	3	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

PRACTICAR USO DE LA TABLA

- CALCULAR:

$$\begin{array}{ccccc} P(z < 2,35) & P(z > -1,37) & P(z > 1,77) & P(z < -1,86) \\ P(1 < z < 1) & P(-0,11 < z < 1,01) \end{array}$$




Tabla de valores de probabilidad acumulada (ϕ) para la Distribución Normal Estándar

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3	0.0013	0.0010	0.0007	0.0005	0.0003	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048	0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064	0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084	0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
-2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	1	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
-1	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	2	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	3	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

PRACTICAR USO DE LA TABLA

EN UNA $N(4,2)$ HALLAR x_0 QUE CUMPLA:
 $P(x > x_0) = 0,3821$




Tabla de valores de probabilidad acumulada (ϕ) para la Distribución Normal Estándar

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3	0.0013	0.0010	0.0007	0.0005	0.0003	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0000	0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048	0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064	0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084	0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
-2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	1	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
-1	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	2	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	3	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000


CONVERGENCIA BINOMIAL-NORMAL

- EL TEOREMA DE DE MOIVRE NOS INDICA QUE:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{a,b} C_x^n p^x q^{n-x} = \int_{a-0,5}^{b+0,5} N_{(np,npq)}(x) dx$$

- ESTO QUIERE DECIR QUE CUANDO N TIENDE A INFINITO LA BINOMIAL SE TRANSFORMA EN UNA NORMAL CON MEDIA NP Y DESVIACIÓN NPQ
- LAS CONDICIONES PARA ESTA APROXIMACIÓN SON (AL MENOS UNA CIERTA):

- $np \text{ y } nq \geq 15$
- $npq > 5$
- $np \pm 3\sqrt{npq} \in \{0, n\}$



DISTRIBUCIÓN T (DE STUDENT)

DEFINICIÓN Y RELACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

TEORÍA DE PEQUEÑAS MUESTRAS

- EN PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA, LA DISTRIBUCIÓN T SURGE DEL PROBLEMA DE ESTIMAR LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMALMENTE DISTRIBUIDA CUANDO EL TAMAÑO DE LA MUESTRA ES PEQUEÑO.
- A ESTA TEORÍA TAMBIÉN SE LE LLAMA TEORÍA EXACTA DEL MUESTREO, PORQUE SE PUEDE UTILIZAR CON MUESTRAS ALEATORIAS DE TAMAÑO GRANDE.

GRADOS DE LIBERTAD

- PARA ENTENDER ESTA DISTRIBUCIÓN PRIMERO ES NECESARIO INTRODUCIR EL CONCEPTO DE GRADOS DE LIBERTAD.
- PARA DEFINIRLOS NECESITAMOS HACER REFERENCIA A LA VARIANZA MUESTRAL:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- ESTA FÓRMULA ESTÁ BASADA EN $n-1$ GRADOS DE LIBERTAD. ESTA TERMINOLOGÍA RESULTA DE QUE SI BIEN LA VARIANZA ESTÁ BASADA EN n CANTIDADES, LA SUMA DE TODOS LOS $x_i - \bar{x}$ SIEMPRE RESULTA 0, POR LO QUE ESPECIFICAR LOS VALORES DE CUALQUIER $n-1$ DE LAS CANTIDADES DETERMINA EL VALOR RESTANTE.



POR
EJEMPLO...

$$n = 4$$

$$x_1 - \bar{x} = 8$$

$$x_2 - \bar{x} = -6$$

$$x_4 - \bar{x} = -4$$

¿CUANTO VALE $x_3 - \bar{x}$?


GRADOS DE LIBERTAD (CONT)

- EN ESTE CASO PODEMOS DECIR QUE TRES DE LAS CUATRO MEDIDAS ESTÁN LIBREMENTE DETERMINADAS, LA OTRA SIEMPRE TIENE QUE TOMAR EL VALOR QUE CONVIERTA LA SUMA TOTAL EN CERO.
- POR ESTO EN ESTE EJEMPLO DECIMOS QUE TENEMOS 3 GRADOS DE LIBERTAD.
- SIEMPRE SE CUMPLE PARA LA DISTRIBUCIÓN T QUE:

$$\text{GRADOS DE LIBERTAD} = \text{NÚMERO DE MEDICIONES} - 1$$

DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE DENSIDAD

$$h_k(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\sqrt{\pi k}} \left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{(k+1)}{2}} \quad -\infty < t < \infty, \quad \text{donde} \quad \Gamma(p) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx$$



- El gráfico de esta función es simétrico, independientemente del valor de k , y de forma similar a una distribución normal.
- Al igual que la normal estándar, es simétrica y unimodal, con el máximo en el valor de la media, 0. Se diferencia de z en que las colas son mas amplias.
- Cuando el número de grados de libertad tiende a infinito, la forma límite es la distribución estandar.

PROPIEDADES DE T

- TIENE FORMA DE CAMPANA CON CENTRO EN 0.
- ES MÁS DISPERSA QUE LA CURVA NORMAL ESTÁNDAR.
- A MEDIDA QUE K AUMENTA, LA DISPERSIÓN DISMINUYE.
- CON K TENDIENDO A INFINITO, LAS CURVAS SE APROXIMAN A LA NORMAL ESTÁNDAR.

EJERCICIO

EN LA POBLACIÓN “ESTANDAR” DE MUJERES DE 45 A 55 AÑOS EL PERCENTIL 50 DEL IMC ES DE 25,6 CON DESVÍO ESTÁNDAR DE 9. SUPONIENDO QUE EL IMC TIENE DISTRIBUCIÓN NORMAL EN LA POBLACIÓN DE MUJERES DE 45 A 55 AÑOS, EN QUÉ PERCENTIL SE ENCUENTRA UNA MUJER CON UN IMC DE 33,6?

- a) 68
- b) 81
- c) 90
- d) 95

EJERCICIO (CONTINUACIÓN)

SE CONSIDERA QUE EL IMC IDEAL DE MUJERES DE 45 A 55 AÑOS ESTÁ ENTRE 23 Y 29 ¿QUÉ PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESTÁNDAR TIENE IMC ENTRE ESOS VALORES?

- a) 30%
- b) 68%
- c) 95%
- d) 99%

EJERCICIO (CONTINUACIÓN)

¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE QUE UNA MUJER DE ENTRE 45 Y 55 AÑOS DE LA POBLACIÓN ESTÁNDAR TENGA IMC IGUAL 25,6 SI SE SABE QUE SU IMC ES MENOR A 30?

- a) 0,00
- b) 0,25
- c) 0,50
- d) 0,75
- e) 1,00

EJERCICIO

LOS PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL SON:

- a) LA CANTIDAD DE ÉXITOS Y LA PROBABILIDAD DE ÉXITO
- b) LA MEDIA Y EL DESVÍO ESTÁNDAR
- c) LA CANTIDAD DE ÉXITOS QUE SE REGISTRA EN PROMEDIO EN UN INTERVALO DE TIEMPO O ESPACIO
- d) LA CANTIDAD DE EXPERIMENTOS Y LA PROBABILIDAD DE ÉXITO